

SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH
TTYT HUYỆN TRỰC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số : 526/TMBG-TTYT
V/v báo giá trang thiết bị y tế

Trực Ninh , ngày 10 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế

Hiện tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh đang thực hiện lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của trung tâm .

Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp trang thiết bị y tế dưới đây, gửi báo giá về Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh theo địa chỉ sau:

Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh

Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 02283881045

Thời gian nhận báo giá trước ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Danh mục trang thiết bị y tế cần báo giá: (Có Danh mục chi tiết kèm theo)

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban giám đốc(Để báo cáo)
- Lưu VT, KD



GIÁM ĐỐC

Trần Dung The



DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thư mời báo giá số 526/TMBG-TTYT ngày 10/11/2022)

I/ Tên trang thiết bị:

- Máy Nội Soi tai mũi họng
- Phân nhóm: 5
- Đơn vị tính : Chiếc

II/ Thông số kỹ thuật chi tiết:

TT	Mô tả chi tiết thiết bị
1	MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG Model: XLC200/ LS600 Xuất xứ: Việt Nam Bao Gồm : 01. Camera NET200 - Cảm biến ánh sáng 1/3 inch SONY CCD - Hệ màu: PAL - Độ phân giải: 440,000 pixels - Lợi màu R/B gain - Độ nhạy sáng: 0.3 lux - Dây tín hiệu camera: 2,2m + bảo vệ dây silicon 02. Bộ xử lý ảnh XLC 200 - Nguồn điện 220V/50Hz - Hệ màu: PAL - Video out: 2 cổng Composite AV, 1 cổng VGA - Chức năng cân bằng trắng WB - Chức năng điều chỉnh màu: Red / Blue - Chức năng chụp hình (pedal chân) - chia 1,2,4 hình - Chức năng menu OSD cân chỉnh màu sắc - Chức năng xem lại và thay thế từng hình - Kích thước 330mm x 330mm x 90mm - Trọng lượng: ~3,5kg 03. Nguồn sáng LS 600 - Nguồn điện 220V/50Hz - Công suất tiêu thụ: 80W - Kiểu bóng Led công suất cao - Nhiệt độ màu: 5,500K - Chức năng hiển thị cường độ sáng - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng - Chức năng hiển thị 80% khi bật - Tuổi thọ bóng LED: ~50,000 giờ - Chuẩn kết nối: Storz / Wolf - Kích thước 330mm x 330mm x 130mm - Trọng lượng: ~5kg 04. Dây dẫn sáng:



- Dài ~2m
 - Đường kính 4mm
 - Đường kính ngoài 10mm
 - Có miếng chống nóng
 - Chuẩn kết nối: Storz / Wolf
05. Ống soi 70° PR-202: 01 ống
Kích thước: 4mm x 175 mm
06. Ống soi 0° PR-201: 01 ống
Kích thước: 4mm x 175 mm
07. Xe đẩy nội soi MT3
- Cột trụ bằng nhôm đúc áp lực ,anot và sơn tĩnh điện
 - Đợt để máy điều chỉnh được lên xuống
 - Treo Camera,dây sáng điều chỉnh lên xuống
 - Tay xe đẩy đồng màu với máy nội soi
 - Treo màn hình điều chỉnh lên xuống,ngả,gập,xoay
 - Có 3 ổ cấp điện 220V có công tắc
 - Kích thước (C1350 x R470 x S480)mm
- 08.Màn hình chuyên dụng
- Kích thước màn hình: 24 inch
 - Độ phân giải Full HD:1920 x 1080 điểm ảnh
 - Thời gian đáp ứng :5ms
 - Tỷ lệ ảnh: 16:9
 - Ngõ vào tín hiệu video: VGA, HDMI
 - Công suất tiêu thụ: 18-35W

Tổng số : 01 khoản

